

ATITIKTIES DEKLARACIJA Nr.16/05/1142



Data: 2013-05-16

Mes, UAB "BODESA", PVM mokėtojo kodas LT452412219, J. Basanavičiaus 166, Šiauliai LT-76123, prisiimdami atsakomybę, deklaruojame, kad produktas – stiklo paketai 4 x 16al x 4Sel, skirti naudoti pastatuose ir statiniuose ir skirti užsakovui: UAB „Šilėja“

Atitinka ISO 9001:2008, LST EN 1279, EN 675, EN 12898 ir deklaruojamus rodiklius:

1. Rasojoimo temperatūra – 60 C° (DP, C)
2. Sausiklio drėgmės kiekis: pradinis 2,11% (Ti)
galutinis 2,94% (Tf)
3. Drėgmės skvarbos indeksas 1,1(I%)
4. Šilumos perdavimo koeficientas 1,1W/m2K
5. Žemos emisijos (low-e) 4 mm storio stiklo emisijos geba 0,041
6. Dujų išteklis greitis (0,8±0,1) – % 1 metus.
7. Stiklo ir sandariklio sukibimas 6 mPA – 0,363 – vidutinis įtempis, % 14,3±1,8% - vidutinė deformacija.

ATITIKTIES DEKLARACIJOS PAGRINDAS:

1. ISO 9001:2000 atitikties sertifikato Nr. GBG 0005578 2007.06.01
2. Periodiniai bandymai atlikti:
Keramikos ir statybinių medžiagų institutas, stiklo ir statybinių medžiagų padalinys Krakove. Stiklo technologijų departamento bandymų protokolas Nr. 073.W.12.AK pagal PN – EN 1279 – 2 . (bandymų atlikimo data 2012 10 13).
2.4 Keramikos ir statybinių medžiagų institutas, stiklo ir statybinių medžiagų padalinys Krakove. Stiklo technologijų departamento bandymų protokolas Nr. 071. FW.12.AK pagal PN – EN 673: 1999. (bandymų atlikimo data 2012 06 15).
2.5 Architektūros ir statybos instituto statybinės šiluminės fizikos laboratorijos bandymų protokolas Nr. 068/06 2006.04.06 pagal LST EN 12898.
2.6 UAB inžinerinių pastatų konstrukcijų centras (Čekija) protokolas Nr. 462100572 2007.11.08 pagal LST EN 1279-3.
2.7 Keramikos ir statybinių medžiagų institutas, stiklo ir statybinių medžiagų padalinys Krakove. Stiklo technologijų departamento bandymų protokolas Nr. 072 .b.FW.12.AK pagal PN – EN 1279 – 4: 2004. (bandymų atlikimo data 2012 07 16).

Išdavė igaliojtas asmuo: stiklo paketų padalinio užsakymų vadybininkė Edita Altukavičiūtė





Data: 2013-05-16

Mes, UAB "BODESA", PVM mokėtojo kodas LT452412219, J. Basanavičiaus 166, Šiauliai LT-76123, prisiimdami atsakomybę, deklaruojame, kad produktas – stiklo paketai **4 x 16al x 4**, skirti naudoti pastatuose ir statiniuose ir skirti užsakovui: **UAB „Šilėja“**

Atitinka ISO 9001:2008, LST EN 1279, EN 675, EN 12898 ir deklaruojamus rodiklius:

1. Rasojimo temperatūra – 60 C° (DP, C)
2. Sausiklio drėgmės kiekis: pradinis 2,11% (Ti)
galutinis 2,94% (Tf)
3. Drėgmės skvarbos indeksas 1,1(I%)
4. Šilumos perdavimo koeficientas 2,6W/m2K
5. Žemos emisijos (low-e) 4 mm storio stiklo emisijos geba 0,041
6. Dujų išteklis greitis (0,8±0,1) – % 1 metus.
7. Stiklo ir sandariklio sukibimas 6 mPA – 0,363 – vidutinis įtempis, % 14,3±1,8% - vidutinė deformacija.

ATITIKTIES DEKLARACIJOS PAGRINDAS:

1. ISO 9001:2000 atitikties sertifikato Nr. GBG 0005578 2007.06.01
2. Periodiniai bandymai atlikti:
Keramikos ir statybinių medžiagų institutas, stiklo ir statybinių medžiagų padalinys Krakove. Stiklo technologijų departamento bandymų protokolai Nr. 073.W.12.AK pagal PN – EN 1279 – 2. (bandymų atlikimo data 2012 10 13).
2.4 Keramikos ir statybinių medžiagų institutas, stiklo ir statybinių medžiagų padalinys Krakove. Stiklo technologijų departamento bandymų protokolai Nr. 071. FW.12.AK pagal PN – EN 673: 1999. (bandymų atlikimo data 2012 06 15).
2.5 Architektūros ir statybos instituto statybinės šiluminės fizikos laboratorijos bandymų protokolai Nr. 068/06 2006.04.06 pagal LST EN 12898.
2.6 UAB inžinerinių pastatų konstrukcijų centras (Čekija) protokolai Nr. 462100572 2007.11.08 pagal LST EN 1279-3.
2.7 Keramikos ir statybinių medžiagų institutas, stiklo ir statybinių medžiagų padalinys Krakove. Stiklo technologijų departamento bandymų protokolai Nr. 072 .b.FW.12.AK pagal PN – EN 1279 – 4: 2004. (bandymų atlikimo data 2012 07 16).

Išdavė įgaliotas asmuo: stiklo paketų padalinio užsakymų vadybininkė Edita Altukavičiūtė

