



UAB „MEDALPAS“, Lakūnų g.3a, Vilnius

11

EN 1279-5

Stiklo paketas, skirtas naudoti pastatuose ir statiniuose, išorinių ir vidinių atitvarų stiklinimui kur nėra padidintų priešgaisrinių ir atsparumo smūgiams reikalavimų

St.pak. 4-16arg-4KS.
Charakteristikos

Atsparumas ugniai	sn
Degumas	sn
Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui	sn
Atsparumas peršovimui	sn
Atsparumas sproгимui	sn
Atsparumas įsilaužimui	sn
Atsparumas švytuoklės smūgiui	sn
Atsparumas staigiems temperatūrų pokyčiams ir temperatūrų skirtumams	sn
Atsparumas vėjui sniegui, ilgalaiškėms ir priverstinėms apkrovoms	sn
Tiesioginio oru sklindančio garso izoliacija	29 dB
Šiluminės savybės	1,1 W/(m ² K)
Spinduliuotės savybės:	
šviesos laidumas ir atspindėjimas	80% / 12%
saulės energijos pralaidumo charakteristikos	63%

Deklaracija galioja užsakymui:

Nr. Žiurėti pastabą

Deklaracija išduota:

UAB "IKO RAM"

EC Atitikties deklaracija

2011 m. lapkričio mėn. 08 d.

Nr. 2011-11/01

Mes, UAB „Medalpas“, įm. kodas 123469716, tel. 8-5-2715484, adresas Lakūnų g. 3a. priimdami atsakomybę deklaruojame, kad mūsų pateikta produkcija atitinka LST EN 1279-5:A2:2010 standarto reikalavimus. lentelėje pateiktas charakteristikas.

Deklaravimo pagrindas:

Bandymo protokolas No. 601 33587/1e, ift Rozenheim GmbH, adresas Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim, 2007m. lapkričio mėn. 26. Laboratorijos notifikacijos Nr. 0757. (pagal standartą EN 1279-3);

Bandymo protokolas No. 601 33587/2, ift Rozenheim GmbH, adresas Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim, 2007m. lapkričio mėn. 26. Laboratorijos notifikacijos Nr. 0757. (pagal standartą EN 1279-4);

Bandymų protokolas Nr. 046/06, KTU architektūros ir statybos institutas Statybos šiluminės fizikos laboratorija, adresas Tunelio g. 60 LT44405, Kaunas, 2006 m. birželio mėn. 12 d. „Stiklo paketų rasoavimo temperatūros, absorbento drėgmės kiekio ir drėgmės skvarbos indekso nustatymas“ (pagal EN 1279-2)

Paketo šiluminės savybės nustatytos skaičiavimais pagal EN 410 ir EN 673.

Įmonėje įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.

PASTABA : deklaracija galioja visiems UAB "IKO RAM" stiklo paketų užsakymams su aukščiau nurodyto tipo stiklo paketais.

Vyr. vadybininkas



A. Baltakis